

GESTALTEN MIT DUNKEL BLÜHENDEN UND -LAUBIGEN

# Die Faszination „schwarzer Pflanzen“

Schwarz als Farbton hat die Gärtnerwelt schon immer fasziniert. Die Suche nach einer „schwarz“ blühenden Rose oder einer „schwarzen“ Tulpe hat bereits Generationen von Züchtern beschäftigt. Norbert Mückschel zeigt, wie sich Pflanzen mit dunklen Blättern und Blüten einsetzen lassen.



Spannende Kombination: *Borago officinalis* vor *Euphorbia* × *martinii*

DER AUTOR



**Norbert Mückschel** ist Baumschuler und hat in Nürtingen Landespflege studiert. Der 45-Jährige ist seit

1995 Mitgesellschafter von „die bäumler“ (www.die-baeumler.de) in Nürtingen. Mückschel lehrt an der Hochschule Nürtingen-Geislingen.  
Kontakt: norbert@mueckschel.de



- 1 *Geranium maculatum*  
'Espresso'
- 2 *Heuchera micrantha*  
'Molly Bush'
- 3 *Ajuga reptans*  
'Mahagoni'
- 4 *Euphorbia amygdaloides*  
'Purpurea'

Das reine Schwarz ist bisher in der Züchtung nie erreicht worden. Aber immerhin ist die Auswahl an Pflanzen mit schwarz wirkenden (braunen, schwarzen, dunkelvioletten) Blüten oder Blättern mittlerweile ganz beachtlich. Die meist tiefdunklen, braun-violetten Töne kommen dem Schwarz schon sehr nahe und eröffnen vielfältige Möglichkeiten für eine farblich interessante Pflanzenverwendung.

Vor allem bei den „Schwarzlaubigen“ finden wir von Einjährigen über Stauden bis hin zu größeren Gehölzen ein reichhaltiges Sortiment an Sorten. Im Garten lässt sich die Farbe „Schwarz“ am wirkungsvollsten über Kontraste inszenieren.

„Schwarzlaubige“ Großgehölze wie die verschiedenen dunkelrotlaubigen Sorten von *Fagus sylvatica* von 'Swat Magret' über 'Tortuosa Purpurea' bis zu der Hängeform 'Purpurea Pendula' mit ihren metallisch glänzenden Blättern bilden eine eindrucksvolle farbliche Kulisse.

Flächige Hintergründe in „Schwarz“ lassen sich auch mit Bäumen wie *Acer platanoides* 'Faassens Black', *Prunus cerasifera* 'Nigra' oder *Corylus colurna* 'Granat' erzeugen. Etwas weniger Platz brauchen Sträucher wie *Cotinus coggygria* 'Royal Purple', *Physocarpus opulifolius* 'Diabolo', *Cercis canadensis* 'Forest Pansy', *Sambucus nigra* 'Black Beauty' oder *Berberis ottawensis* 'Superba'.

**VORSICHT BEI DEN FARBKOMBINATIONEN**

Besonders wirkungsvoll ist die Kombination mit silberlaubigen Gehölzen wie *Elaeagnus angustifolia*, *Pyrus salicifolia* oder *Hippophae rhamnoides*. Auch Gehölze mit weiß panaschiertem Laub wie *Cornus alba* 'Elegantissima', *Aralia elata* 'Variegata' oder *Cornus alternifolia* 'Variegata' kommen vor einem solchen Hintergrund besonders gut zur Geltung. Ähnliches gilt für Gehölze mit weißen Blüten. Hier sind es vor allem die auffälligen Blütenformen von *Cornus kousa*, *Hydrangea arborescens* oder *Viburnum plicatum* 'Mariesii', die auch auf größere Entfernung wirken. Bei *Aralia elata*



4

‘Variegata’ und *Viburnum plicatum* ‘Mariesii’ wird die Farbwirkung noch durch die besondere etagenförmige Wuchsform gesteigert.

Für besonders mutige Pflanzenverwendungen bieten sich Kombinationen mit gelblaubigen oder gelb panaschierten oder gelb blühenden Gehölzen an. Hier beginnt jedoch die heikle Gratwanderung zwischen raffinierter Farbgestaltung und knallbunt. Die in vielen Gärten anzutreffende Kombination von zeitgleich blühenden goldgelben Forsythien und rosa Blutpflaumen wirkt eher abschreckend.

Grundsätzlich gilt es zu bedenken, dass solch kontrastreiche Pflanzungen in ihrer oft dramatischen Wirkung nicht jedermanns

Sache sind und die Mehrzahl der Gartenbesitzer es lieber etwas harmonischer mag. Durch sparsam eingesetzte Farbkontraste mit gelblaubigen Gehölzen wie *Physocarpus opulifolius* ‘Dart’s Gold’, *Acer shirasawanum* ‘Aureum’ oder *Cotinus coggygia* ‘Golden Spirit’ neben „Schwarzlaubigen“, eingebettet in viel frisches Grün, lassen sich oft sowohl spannende als auch harmonische Pflanzenbilder entwickeln.

### KONTRASTE AUCH BEI KRAUTIGEN

Was für die Gehölze gilt, lässt sich natürlich auch bei den krautigen Pflanzen anwenden. „Schwarzlaubige“ Stauden wie *Sedum spec-*

**ALTEC**  
 Altec GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 7  
 D-78224 Singen, Tel 0 77 31/87 11-0  
 Fax 0 77 31/87 11-11  
 Internet: <http://www.altec-singen.de>  
 E-Mail: [altec-singen@t-online.de](mailto:altec-singen@t-online.de)

**VERLADESCHIENEN**

„Grundsätzlich gilt es zu bedenken, dass die Mehrzahl der Gartenbesitzer es lieber etwas harmonischer mag.“



5



6



7

5 *Scabiosa atropurpurea*

6 *Dahlia* 'Bishop of Llandaff'

7 Gute Kombination: *Foeniculum vulgare* 'Rubrum' mit *Nepeta*

8 *Angelica gigas*

*tabile* 'Purple Emperor' kommen neben silberlaubigen Stauden wie *Stachys byzantina* 'Silver Carpet' oder *Artemisia schmidtiana* 'Nana' besonders gut zur Geltung. Bei aller Begeisterung für spannende Farbkombinationen sollte man aber auch die Standortansprüche der verwendeten Pflanzen berücksichtigen.

Viele interessante Kombinationen lassen sich nicht überall befriedigend verwirklichen. So funktioniert das reizvolle Nebeneinander schwarzlaubiger *Heuchera*-Sorten mit *Stachys lanata* 'Silver Carpet' nur an sonnigen Standorten, die nicht zu trocken, aber auch nicht zu feucht sein dürfen. Noch wirkungsvoller als rein schwarzlaubige Sorten wie *Heuchera* 'Molly Bush', 'Obsidian'

oder 'Plum Pudding' sind solche wie *Heuchera* 'Quicksilver', deren silbrige Zeichnung die Blattfärbung benachbarter Silberlaubiger wiederholt.

Auch spannend: *Persicaria micrantha* 'Jade Dragon', ein ausgesprochen wüchsiger Knöterich, der mit purpurroten Stängeln und schwarzroten, silbern marmorierten Blättern zu einer der faszinierendsten Blattschmuckstauden zählt.

Eine eindrucksvolle Erscheinung ist die 1,50 m hohe Silberkerze *Cimicifuga ramosa* 'Brunette', deren große weiße Blütenkerzen einen starken Kontrast zu ihrem dunklen Laub bilden. An frischen halbschattigen Standorten lassen sich zusammen mit anderen schwarzlaubigen Stauden wie *Ajuga*

*reptans* 'Mahagoni', *Viola labradorica*, *Ophiopogon planiscapus* 'Nivescens' oder *Geranium maculatum* 'Espresso' in Kombination mit interessanten Blattschmuckstauden in frischen Grün-, Gelb- und Blautönen kontrastreiche Pflanzungen realisieren, die über die gesamte Vegetationsperiode wirkungsvoll sind.

Unter den Dunkellaubigen finden wir auch einige mit besonders auffälliger Laubform wie *Euphorbia amygdaloides* 'Purpurea' und *E. × martinii* mit ihrem sehr attraktiven, quirlständigen wintergrünen Blättern oder *Foeniculum vulgare* 'Rubrum' mit schleierartig filigranem Laub. Der Bronzefenchel wirkt zum Beispiel besonders schön zusammen mit Katzenminze.



**WWW. DEGA-GALABAU.DE**

Bezugsquellen für seltenere Pflanzen finden Sie über Ulmers PPP-Index rechts auf [www.dega-galabau.de](http://www.dega-galabau.de) unter „Pflanze gesucht?“

Bei *Polemonium yezoense* 'Purple Rain' harmonieren die violettblauen Blüten sehr schön mit dem gefiederten dunkelpurpurnem Laub.

Die Gattung *Iris* bietet ebenfalls einige Formen mit großen, annähernd schwarzen Blüten. *Iris chrysographes* 'Black Knight' oder verschiedene Sorten von *Iris barbata elatior* wie 'Night Owl' zeigen eine dunkelpurpurviolette Blütenfarbe.

Im Frühsommer zur gleichen Zeit blühend, aber viel bescheidener sind die verschiedenen dunkelvioletten blühenden Formen von *Viola cornuta*, etwa 'Rosthome Black'.

Die sortenreiche Gattung *Hemerocallis* wartet ebenfalls mit einigen sehr dunklen



**Herzlich willkommen!**

*Giardina* **KARLSRUHE**

**12.02.–15.02.2009,  
Messe Karlsruhe**

Besuchen Sie uns in **Halle 2, Stand D 82!**

Es erwarten Sie **Fachbücher, Zeitschriften,  
Online-Angebote und vieles mehr!**

**Verlag Eugen Ulmer**  
Wollgrasweg 41 | 70599 Stuttgart | [www.ulmer.de](http://www.ulmer.de)





9



11



10



12

9 Spannende Kombination: *Fagus* 'Purpurea Pendula', *Berberis* 'Superba', *Elaeagnus* 'Quicksilver', *Nepeta faassenii*, *Sisyrinchium striatum*

10 *Hemerocallis* 'Ed Murray'

11 *Fritillaria persica* 'Adiyaman'

12 *Tulipa* 'Black Parrot'

Sorten auf, von denen 'Ed Murray' mit ihren schwarzroten Blüten mit grüngelbem Schlund durch ihr interessantes Farbspiel herausragt, was sich durch eine Benachbarung mit der grüngelb blühenden *Hemerocallis* 'Green Flutter' raffiniert wiederholen lässt.

Diese macht sich wiederum sehr gut mit der Einjährigen *Cosmos atrosanguineus*, deren ebenfalls schwarzrote Blüten Schokoladenduft verströmen.

Das zurückhaltende Lindgrün der Blüten von *Alchemilla mollis* oder grüngelblaubige Stauden wie *Artemisia* 'Oriental Limelight' oder *Milium effusum* 'Aureum' sind immer raffinierte farbliche Ergänzungen zu „schwarzen“ Blüten.

### VIEL AUSWAHL BEI KURZLEBIGEN UND ZWIEBELN

Neben den langlebigen Gehölzen und Stauden finden sich unter den Ein- und Zweijährigen auch einige attraktive Schwarzlaubige, die sowohl in Wechselflorpflanzungen als auch bei sortenechter Selbstaussaat in Dauerbepflanzungen Verwendung finden können. So lassen sich mit den Horsten von *Pennisetum glaucum* 'Purple Mayesty' und den großen Blättern von *Perilla frutescens* var. *nankinensis* deutliche Akzente in Sommerflorpflanzungen setzen.

Zusammen mit anderen rot- und schwarzlaubigen Pflanzen wie *Canna* oder *Ricinus* sowie Sommerflor in kräftigen Rot-

tönen lassen sich Pflanzenbilder mit dramatischer Farbwirkung inszenieren. Besonders in Kombination mit *Dahlia* 'Bishop of Llandaff' mit ihren leuchtend roten Blüten über dem gefiederten dunkelpurpurnem Laub. Deren Knollen müssen jedoch frostfrei überwintert werden.

Weniger kontrastreiche und deutlich harmonischere Pflanzenbilder mit Schwarzlaubigen ergeben sich durch Kombinationen mit Blüten im Farbspektrum Rosa/Blau/Lila/Weiß. Rosa und Lilatöne kommen vor schwarzrotem Laub gut zur Geltung und werden durch Hellblau- und Weißtöne aufgehellt.

Mit der gleichen Farbpalette lassen sich auch Blüten mit nahezu schwarzen Blüten

## Auswahl: Pflanzen mit dunklen Blättern/Blüten

Botanischer Name	Wuchs	Laub	Blüte	Sonstiges
<b>KURZLEBIGE UND SOMMERBLUMEN</b>				
<i>Alcea rosea</i> 'Nigra'	aufrecht, 200 cm	groß, rundlich	schwarzrot, VII–IX	2-jährig, Selbstsaat
<i>Angelica gigas</i>	breit aufrecht, 80–140 cm	groß, gefiedert	dunkelpurpurne Dolde, VII–IX	kurzlebig, Standort frisch bis feucht
<i>Anthriscus sylvestris</i> 'Ravenswing'	aufrecht, 100 cm	fiederteilig, schwarzrot	weiß bis rosa, IV–VII	2-jährig, Selbstsaat
<i>Atriplex hortensis</i> 'Rubra'	aufrecht, 80 cm	rautenförmig, schwarzrot	grün-weiß, VI–X	1-jährig, Wildgemüse
<i>Beta vulgaris</i> 'Rubin'	buschig, 50 cm	großlaubig, schwarzrot	unscheinbar	2-jährig
<i>Cosmos atrosanguineus</i>	aufrecht, 60 cm		schwarzrot, VII–X	1-jährig, Blüte duftet
<i>Dahlia</i> 'Bishop of Llandaff'	bis 1 m hoch	gefiedert, dunkelpurpur	rot, halb gefüllt, VII–X	Sommerblume Stängel und Knospen dunkel
<i>Foeniculum vulgare</i> 'Rubrum'	breit aufrecht, bis 150 cm	braunrot, filigran fiederteilig	gelb, VII–IX	starke Selbstsaat
<i>Papaver somniferum</i> 'Black Peony'	aufrecht, 90 cm	blaugrün, gefranst	schwarzpurpur, gefüllt, VII–IX	1-jährig
<i>Pennisetum glaucum</i> 'Purple Mayesty'	aufrecht, 150 cm hoch	breit, schwarzbraun	schwarzbraun, VIII–X	1-jährig, Laub anfangs grün
<i>Perilla frutescens</i> var. <i>nankinensis</i>	bis 1 m hoch	eiförmig, gefranst, dunkelpurpur	weiß, klein VII–IX	1-jährig
<b>HALBSTRÄUCHER, STAUDEN UND ZWIEBELBLUMEN</b>				
<i>Ajuga reptans</i> 'Mahagoni'	Polster, 15 cm	rundlich, schwarzrot	tiefblau, V–VI	Bodendecker
<i>Cimicifuga ramosa</i> 'Brunette'	aufrecht, 150 cm	fiederteilig, schwarzrot	weiß, IX	Bl.stiele u. Knospen schwarz
<i>Eupatorium rugosum</i> 'Chocolate'	80–100 cm	rautenförmig schwarzrot	weiß, IX–X	Blüte oft bis November
<i>Euphorbia amygdaloides</i> 'Purpurea'	buschig, 40 cm hoch	wirtelig, schwarzrot, wintergrün	grünlich gelb, IV–VI	Selbstsaat
<i>Fritillaria persica</i> 'Adiyaman'	aufrecht, 90 cm	spiraltig, grau	dunkelpurpur, V	
<i>Geranium maculatum</i> 'Espresso'	buschig, 40–50 cm	schokoladenbraun	rosa, V–VII	
<i>Helleborus atrorubens</i>	breit, 30 cm	handförmig	schwarzrot, III–V	Selbstsaat
<i>Hemerocallis</i> 'Ed Murray'	80 cm	schmal, kräftig grün	schwarzrot, grünelber Schlund	
<i>Heuchera micrantha</i> 'Molly Bush'	buschig, 30–50 cm	groß, dunkelpurpur	weiß, VI–IX	Laub wintergrün
<i>Iris barbata elatior</i> 'Night Owl'	aufrecht, 80 cm	graugrün	dunkelviolet, V–VI	
<i>Iris chrysographes</i> 'Black Knight'	aufrecht, 50 cm	schilffartig	purpur-Violett, VI	
<i>Melica altissima</i> 'Atropurpurea'	aufrecht, 90 cm	dünne Halme	purpurbraun, V–VIII	
<i>Ophiopogon planiscapus</i> 'Nidescens'	10–20 cm hoch	grasartig, immergrün	rosaweiß, VII–VIII	geschützter Standort
<i>Polemonium yezoense</i> 'Purple Rain'	buschig, 50 cm	gefiedert, dunkelpurpur	violettblau, V–VI	Laub bei Kälte dunkler
<i>Salvia officinalis</i> 'Purpurascens'	buschig, 50 cm	elliptisch, braunrot	lilablau, VI–VIII	Heilkraut, immergrün
<i>Sedum spectabile</i> 'Purple Emperor'	breit aufrecht, 50 cm hoch	fleischig, oval, dunkelpurpur	dunkelrot, VIII–X	Stängel dunkelrot
<i>Tulipa</i> 'Black Parrot'	aufrecht, 40 cm	graugrün, zieht ein	dunkelpurpur, gefranst, IV–V	Papagei-Tulpe
<i>Tulipa</i> 'Queen of the Night'	aufrecht, 50 cm	graugrün, zieht ein	schwarzbraun, IV–V	
<i>Viola cornuta</i> 'Rosthome Black'	25 cm	klein	purpurviolett, V–VI	kurzlebig
<i>Viola labradorica</i>	10 cm	kreisrund, purpurviolett	lila, III–IV	Selbstsaat
<b>GEHÖLZE</b>				
<i>Berberis ottawensis</i> 'Superba'	4 m hoch, 3 m breit	rundlich, schwarzrot	Gelb, V	rote Früchte
<i>Cotinus coggygria</i> 'Royal Purple'	4 m hoch und breit	oval, dunkelpurpur	unscheinbar, fedrige Fruchtstände	Herbstfärbung!
<i>Fagus sylvatica</i> 'Swat Margret'	20 m hoch 15 m breit	metallisch glänzend	unscheinbar	Herbstfärbung
<i>Sambucus nigra</i> 'Black Beauty'	3 m hoch und breit	fiederteilig	weißrosa, VI	Laub kann vergrünen

harmonisch einbinden. Schon im zeitigen Frühjahr bietet das Blumenzwiebel-sortiment einige fast schwarz blühende Tulpen an, die sich mit anderen Zwiebelpflanzen und Stauden ansprechend vergesellschaften lassen. Eine der bekanntesten ist die einfache spät blühende Tulpe 'Queen of Night', die zusammen mit der weißen lilienblütigen Tulpe 'White Triumphator', dem hochblütigen Zierlauch *Allium aflatunense* 'Purple Sensation', der Prärielilie *Camassia leichtlinii* 'Caerulea' und *Hyacinthus hispanica* 'Excelsior' einen prächtigen Blütenaspekt bildet. Besonders eindrucksvoll ist dieses Bild vor dem Hintergrund früh blühender weißer Spiersträucher (*Spiraea*-Arten).

Unter den schwarz blühenden Tulpen bieten Sonderformen wie die gefüllte 'Black Hero' oder die Papageientulpe 'Black Parrot' weitere interessante Verwendungsmöglichkeiten.

Ähnlich malerisch ist auch der einjährige Schlafmohn *Papaver somniferum* 'Black Peony' mit seinen großen gefüllten schwarzen Mohnblüten über dem gefransten blaugrünen Laub. Ergiebig in Bezug auf schwarze Blüten ist auch die Gattung *Fritillaria*. Am eindrucksvollsten ist hier sicherlich die bis 1 m hohe *Fritillaria persicaria* 'Adiyaman' mit ihren großen pflaumenfarbenen Blüentrauben. Aber auch die dunkelpurpurne Form der heimischen *Fritillaria meleagris* sowie *Fritillaria camtschatkensis* und *Fritillaria*

*persicaria* 'Schwarzer Ritter' mit ihren fast schwarzen duftenden Blüten sind erwähnenswert.

Der Gestaltungsfreude sind insgesamt kaum Grenzen gesetzt, und wer ein bisschen experimentiert, wird sicherlich eigene Kombinationen als Markenzeichen finden.

TEXT: **Norbert Mückschel**, Oberboihingen

BILDER: **Mückschel** (10), **Wendebourg** (4)